




Alimentos e Bebidas - Conciso



Produtos para a indústria alimentícia e para água

Products for food industry and for drinking water



ISO 6432 Cilindros de aço
inoxidável, diâmetros de 16 a 25 mm

*ISO 6432 stainless steel cylinders,
diameters from 16 to 25 mm*



ISO 15552 Cilindros Série HCR, Alta
resistência à corrosão, diâmetros de
32 a 125 mm

*ISO 15552 cylinders Series HCR,
High Corrosion Resistance,
diameters from 32 to 125 mm*



ISO 15552 Cilindros de aço inoxidável,
diâmetros de 32 a 125 mm

*ISO 15552 stainless steel cylinders,
diameters from 32 to 125 mm*



Filtros e reguladores para água, BIT
Série F, conexões de 1/8" e 1/4"

*Filters and regulators for water,
BIT Series F, 1/8" and 1/4"
connections*



Cilindros redondos em aço inoxidável,
diâmetros de 32 a 63 mm

*Round stainless steel cylinders,
diameters from 32 to 63 mm*



Ilhas de válvulas solenoides para
áreas com exposição a respingos,
Série HDM, EB 80, de 4 a 12 válvulas
solenoides com proteção IP67

*Solenoid valve islands for Splash
area, Series HDM, EB 80,
from 4 to 12 solenoid valves with
IP67 protection*



Conexões automáticas em latão sem chumbo, séries F-E e F-NSF, tubos de Ø 4 a 10 mm, rosas de M5 a 1/2"

Automatic fittings in unleaded brass Series F-E and F-NSF, tubes from Ø 4 to 10 mm, threads from M5 to 1/2"



Conexões automáticas em latão sem chumbo Series F-E PLUS e F-NSF PLUS, tubos de Ø 4 a 10 mm, rosas de M5 a 1/2"

Automatic fittings in unleaded brass Series F-E PLUS and F-NSF PLUS, tubes from Ø 4 to 10 mm, threads from M5 to 1/2"



Conexões automáticas em aço inox AISI 316L e tecnopolímero de alta resistência Serie XTR, tubos Ø 6 e 8 mm, rosas 1/8 e 1/4"

Automatic fittings in AISI 316L stainless steel and high-resistance technopolymer Serie XTR, tubes Ø 6 and 8 mm, threads 1/8 and 1/4"



Conexões automáticas em aço inoxidável AISI 316L, tubos de Ø 4 a 12 mm, rosas de M5 a 1/2"

Automatic fittings in AISI 316L stainless steel, tubes from Ø 4 to 12 mm, threads from M5 to 1/2"



Conexões padrão em aço inoxidável AISI 316L, rosas de 1/8" a 1/2"

Standard fittings in AISI 316L stainless steel, threads from 1/8" to 1/2"



Conexões de compressão em aço inoxidável AISI 316L, tubos de Ø 6 a 10 mm, rosas de 1/8" a 1/2"

Push on fittings in AISI 316L stainless steel, tubes from Ø 6 to 10 mm, threads from 1/8" to 1/2"



Reguladores de fluxo em aço inoxidável AISI 316L, rosas de 1/8" a 1/2"

Flow regulators in AISI 316L stainless steel, threads from 1/8" to 1/2"



Cilindros especiais em aço inoxidável
Special cylinders in stainless steel

CERTIFICAÇÕES
CERTIFICATIONS



- CE 98/83	- NSF
- CE 1935/2004	- WRAS
- CE 10/2011	- ROHS
- DVGW	



METAL WORK PNEUMÁTICA DO BRASIL LTDA

Rua Otacílio Jacinto Homem, 415 - Bairro Scharlau
São Leopoldo/RS - CEP 93.120-590
Tel./WhatsApp: 55 51 3590.7100
metalwork@metalwork.com.br

FILIAL SÃO PAULO

Rua Alferes Magalhães, 92 - Sala 11 - Bairro Santana
São Paulo/SP - CEP 02.034-006
Tel.: 55 11 2099.3623
WhatsApp: 55 11 95312.1631

www.metalwork.com.br